

**AVIA BANTLEON**

**SOLUÇÕES PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM SUA EMPRESA**

**LUBRISINT**

## SOLUÇÕES PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM SUA EMPRESA

Para a Manutenção Elétrica de sua empresa, temos uma linha completa de produtos, desenvolvidos especialmente para reduzir o tempo do conserto, as dificuldades do Eletricista, diminuir o custo do trabalho e contribuir com o Meio Ambiente.

Limpa Contatos, Desengraxante com Rigidez Dielétrica até 30.000 volts e Descarbonizante para motores elétricos são alguns deles. Além disso, a facilidade de aplicação e controle de estoque que se consegue com produtos em Aerosol é muito grande. Veja à seguir o que temos a lhe oferecer.



### LINHA SPRAY LUBRISINT

TECNOLOGIA GLOBAL COM VERSATILIDADE NACIONAL

## SOLUÇÕES PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM SUA EMPRESA

### DESQUIM LIMPA CONTATOS/AE-SUPER


Produto em spray não inflamável utilizado na limpeza e restauração da continuidade elétrica em todos os tipos de contatos e mecanismos. Na maioria das vezes, dispensa a desmontagem do equipamento. Indicado para uso em sintetizadores, seletores de canais, motores, distribuidores, circuitos impressos, transistores, sistemas de injeção eletrônica, antenas elétricas, etc. Ideal para remoção de óleos, graxas, poeiras e outros contaminantes de difícil remoção pelos métodos convencionais de limpeza.



## SOLUÇÕES PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM SUA EMPRESA

### DESQUIM SS-10/H

Desengraxante evaporativo atóxico com balanceamento de solventes, isento de clorados. Possui baixa condutividade (rigidez dielétrica superior a 30.000 volts Short Time Test) e recupera motores elétricos dispensando o uso de estufa. Não é corrosivo e não afeta isolamento de verniz, plástico, borracha e não deixa resíduos. Não se emulsiona com água, expulsando a umidade dos pontos inacessíveis.



## SOLUÇÕES PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM SUA EMPRESA

### REMOQUIM DESCARBONIZANTE 35

Decapante descarbonizante à frio com poderosa ação penetrante para remoção de depósitos de carbono, tintas, vernizes, graxas e isolantes de rolamentos de motores elétricos. Contém inibidores que não permitem o ataque às superfícies metálicas, qualquer que seja o tempo de imersão, e não possui fenóis em sua composição. A sua utilização se torna econômica, pois ele não se emulsiona na impureza removida, e sua evaporação é evitada por um selo líquido que mantém na superfície do produto.

**ANTES**



**DEPOIS**



**ENTRE EM CONTATO CONOSCO**



Business Partner

**AVIA BANTLEON**

Rua Serra de Borborema, 126 – CEP: 09930-580 – Campanário-Diadema SP

e-mail: [lubrisint@lubrisint.com](mailto:lubrisint@lubrisint.com) – webpage:  
[www.lubrisint.com](http://www.lubrisint.com)

Tel: # 55 11 4054-4300

